
# Технический паспорт



## Содержание

| 3212066         |   | `  |
|-----------------|---|----|
| マンコンロトト         | · | ۲. |
| <b>JE 12000</b> |   | _  |

# Технический паспорт



## 3212066

Заземляющая клемма PTPOWER 35 мм2, Зажимом Power-turn, 125 A, цвет Желто-зеленый

### Основные характеристики

| Марка                    | PTPOWER            |
|--------------------------|--------------------|
| Тип                      | Заземляющая клемма |
| Тип подключения          | Зажимом Power-turn |
| Номинальное сечение, мм2 | 35                 |
| Номинальный ток, А       | 125                |
| Цвет                     | Желто-зеленый      |

#### Обзор

Клеммы РТ с зажимами Push-in предназначены для прямого подключения проводов и подходят для применения в самых разнообразных целях. Простота применения, подсоединение напрямую без использования инструмента с уменьшенным на 50 процентов усилием подключения - существенные преимущества данной технологии. При введении жесткого проводника сечением от 0,25 мм2 или гибкого проводника с наконечником сечением от 0,34 мм2 контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине.

Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм2, достаточно нажать на пластиковую оранжевую кнопку, не опасаясь контакта с токоведущими деталями.

Способ подключения РТ прошел испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроительной промышленности. Кроме того, имеется сертификат для применения в зонах с повышенной взрывоопасностью Ex e.