

# Технический паспорт

Содержание

2832849 ..... 3

# Технический паспорт

2832849

Промышленный неуправляемый коммутатор FL SWITCH SF 16TX, Ethernet (RJ45) - 16

## Основные характеристики



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                                   | Промышленный неуправляемый коммутатор |
| Интерфейс 1                           | Ethernet (RJ45)                       |
| Количество портов интерфейса 1        | 16                                    |
| Номинальное напряжение электропитания | 24V DC                                |
| Степень защиты корпуса                | IP20                                  |

## Обзор

### Стандартный коммутатор SF

Неуправляемые коммутаторы **FL SWITCH SF** в плоском металлическом корпусе могут иметь различные настройки портов и подходят для стандартных приложений.

- до 16 портов в плоском металлическом корпусе с резервным входным напряжением;
- опциональные оптические порты в формате SC или ST;
- порты RJ45 обеспечивают более высокую скорость передачи 10/100 Мбит/с; оптические порты - 100 Мбит/с;
- автосогласование скорости и режима работы, упрощают установку и монтаж;
- светодиодные индикаторы состояния;
- релейный контакт для обработки сигналов тревоги для состояния напряжения;
- функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля.