

Технический паспорт

Содержание

LC1F800MW 3

Технический паспорт



LC1F800MW

Контактор нереверсивный TeSys LC1D, 800 A, катушка 220-240V AC, 220-230V DC

Основные характеристики

Тип	Контактор нереверсивный
Марка	TeSys LC1D
Применение	Активная нагрузка, Управление электродвигателем
Количество полюсов	3
Мощность 3-ф электордвигателя (AC-3 при Ue=380В), кВт	450
Номинальный ток (по категории AC-3), A	800
Номинальное напряжение	1000V
Напряжение управления	220-240V AC, 220-230V DC
Производитель	Schneider Electric

Обзор

TeSys F - Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/AC1.

Особенности:

- Цепи управления на постоянном или переменном токе 50/400 Гц;
- Универсальность (доступны многочисленные опции);
- Безопасность эксплуатации;
- Быстрый, простой монтаж контактора.

Преимущества

Этот чрезвычайно компактный контактор модели F предложит вам неограниченные возможности достижения высокой эффективности работы. В сочетании с электронным реле LR9 или автоматическим выключателем электродвигателя эти контакторы – идеальное решение, предлагающие быстрый и простой выбор наряду с широким спектром универсальных дополнительных аксессуаров для еще большей гибкости.

Применение

Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.:

- Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации;
- Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.