

# Технический паспорт

Содержание

0816553 ..... 3

Технический паспорт



0816553

Маркировка клемм, ширина клеммы 8,2 мм, Фиксация в универсальном пазу, размер поля 6,35 x 8,15 мм, Без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1

Основные характеристики

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка             | TMT 8 R                                                                                                   |
| Тип               | Маркировка клемм                                                                                          |
| Ширина клеммы, мм | 8.199999999999999                                                                                         |
| Маркировка        | Без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1 |

## Обзор

- Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички.
- Маркировка в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK.
- Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на TML-маркировку по Вашему выбору.