

Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

0828571	3
----------------------	---

Технический паспорт

0828571

Маркировка проводов, диаметр провода 2,5-4,7 мм, Надевание, размер поля 12 x 5,5 мм, Без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER



Основные характеристики

Марка	УСТ-WMS 4,7 (12X5,5)
Тип	Маркировка проводов
Диаметр проводника	2,5-4,7 мм
Маркировка	Без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER

Обзор

- Серия маркировки UniCard UCTWMS маркировка с отверстиями для провода.
- На маркировку в виде унифицированных пластин наносится надпись при помощи TOPMARK LASER, THERMOMARK CARD и BLUEMARK CLED простым и быстрым способом.
- Её формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением.
- Маркировка допускает нанесение надписи в несколько строк.
- На пластинах имеется место для описания функции.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркировку по Вашему выбору.