

# Технический паспорт

Содержание

UG00Z1025RD1045 ..... 3

Технический паспорт



UG00Z1025RD1045

Шкаф управления задвижкой UG00Z, 1x0,25 кВт, Схема управления: В ручном режиме от кнопок на шкафу и в дистанционном режиме по дискретным сигналам, Схема питания: 1 ввод, без АВР, без вводного аппарата, ~3x380V, IP54 УХЛ4

Основные характеристики

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип шкафа                                         | Шкаф управления электроприводом задвижки                                           |
| Количество электрозадвижек                        | 1                                                                                  |
| Номинальная мощность ЭД, кВт                      | 0.25                                                                               |
| Ток ЭД, А                                         | 0,63...1,0 А                                                                       |
| Ном.ток шкафа, А                                  | 1.5                                                                                |
| Схема управления                                  | В ручном режиме от кнопок на шкафу и в дистанционном режиме по дискретным сигналам |
| Схема питания                                     | 1 ввод, без АВР, без вводного аппарата                                             |
| Напряжение питания                                | ~3x380V                                                                            |
| Степень защиты корпуса и климатическое исполнение | IP54 УХЛ4                                                                          |
| Производитель                                     | INOVA GROUP                                                                        |

## Обзор

Шкаф управления электроприводом задвижки (ШУЗ) UG00Z предназначен для управления одной или несколькими электрофицированными задвижками в ручном режиме от органов ручного управления или в дистанционном режиме от внешней автоматики (шкафа управления насосами и пр.).

Могут применяться совместно со шкафами управления насосами Smart PCS UG70.