

Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

0825396	3
----------------------	---

Технический паспорт

0825396

Маркировка проводов, диаметр провода 4,2-5,6 мм, Защелкивание, размер поля 30 x 8 мм, Без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер



Основные характеристики

Марка	UC-WMC 5,6 (30X8)
Тип	Маркировка проводов
Диаметр проводника	4,2-5,6 мм
Маркировка	Без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер

Обзор

- Серия маркировки UniCard UCWMC нестираемая маркировка для управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра.
- На маркировку в виде унифицированных пластин наносится надпись при помощи BLUEMARK простым и быстрым способом.
- Её формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением.
- Крепление с помощью зажимов также после подсоединения.
- Ручной монтаж.
- Две маркировочные поверхности с четкой надписью.
- Маркировка допускает нанесение надписи в несколько строк.
- На пластинах имеется место для описания функции.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркировку по Вашему выбору.